

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX DES PROS

MAGASIN

DU 23 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 2024

AUTOMNE
2024

SPÉCIAL AGRI



Makita

279 € HT

KIT MEULEUSE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

Diamètre disque : 125 mm. Diamètre alésage : 22,23 mm. Régime à vide : 8500 tr/min.
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort. Livrée avec : carter à ébarber 125 mm,
batterie LXT 5 AH et chargeur rapide Makstar.
REF. 71264



189 € HT

CHANDELLE À GOUPILLES 16 T

Hauteur mini : 580 mm. Hauteur maxi : 1 050 mm.
REF. 50723

440

POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE

TERRAMAX, LA MARQUE EXCLUSIVE SCAR.

**OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES
AVEC LA SÉLECTION DE NOS
EXPERTS POUR VOUS GARANTIR
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX**

Chez SCAR, nous savons que vous avez besoin de produits fiables et résistants pour votre exploitation agricole.

Avec TERRAMAX, bénéficiez d'une gamme complète d'équipements, choisis pour leur durabilité et leur fiabilité.

Notre équipe d'experts vous propose le meilleur rapport qualité/prix/service pour vous permettre d'économiser du temps et de l'argent.



TERRAMAX

**GRAISSE MULTISERVICE**

Couleur ambre. Grade NLGI : 2.
Savon : calcium. Cartouche
400 g.
REF. 70192

**GRAISSE OMNIPLEX VERTE**

Extrême pression. Couleur
verte. Grade NLGI : 2.
Savon : lithium, calcium.
Cartouche 400 g.
REF. 70190

**GRAISSE UNIPLEX BLEUE**

Extrême-pression.
Bleue. Grade NLGI : 2.
Savon : calcium.
Cartouche 400 g.
REF. 70187

**GRAISSE POWER UNIPLEX BLEUE LUBE SHUTTLE**

Extrême-pression. Bleue.
Grade NLGI : 2. Savon :
calcium. Cartouche à
visser Lube-shuttle® 400 g.
REF. 70194

**CARTON PLEIN !**

**-10 %
DE REMISE**
**POUR L'ACHAT
D'UN CARTON
DE 24 CARTOUCHES
DE GRAISSE.**

2.85 € HT**NETTOYANT FREINS**

Élimine en profondeur :
poussières, cambouis, huiles,
graisses, résidus des pièces
mécaniques et encrassements
divers. Sèche rapidement à
température ambiante. Ne laisse
pas de résidu. Sans solvant
chloré, fluoré. Aérosol 500 ml.
REF. 68735

**5.50 € HT****LUBRIFIANT ALUMINIUM HT**

Facilite le montage et le démontage.
Bonne résistance à l'eau et aux fortes
charges. Permet une réduction des
frottements. Toujours lubrifiant même
à de très hautes températures, grâce à
la charge d'aluminium : plage
d'utilisation de -30 °C à +600 °C.
Aérosol 500 ml.
REF. 68736

**5.50 € HT****RÉNOVATEUR PLASTIQUE SANS SILICONE**

Fait briller et protège les tableaux
de bord, pneus, pare chocs.
Protège contre l'humidité les
démarrateurs, les batteries. Lubrifie
sans tacher. Nettoie et laisse les
surfaces brillantes. Ne laisse pas
de trace ni de gras. Aérosol 500 ml.
REF. 68741

**8.50 € HT****LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT**

Prêt à l'emploi. Résiste au gel jusqu'à : -25 °C. Haute protection
4 saisons. Pouvoir anti-corrosion. Miscible à tous les liquides
de refroidissement. 5 L.
REF. 68779

**98 € HT****ANTIGEL CONCENTRÉ UNIVERSEL**

Prêt à l'emploi. Antigél organique inhibé à base
de mono-éthylène glycol. Existe en 5 L
(réf.70178).
REF. 70179

**HUILE HYDRAULIQUE HV 46**

Fluide hydraulique de hautes performances
recommandé pour tous les systèmes hydrauliques.
Bidon 25 L.
REF. 68755

SCAR**SOUDURE****GYS**

+ COMPACT
ET LÉGER

399 € HT

POSTE À SOUDER INVERTER PROGYS 200

230 V - 16 A. Soudures sur acier, fonte et inox. Soudures TIG lift (DC). Pour électrodes de diamètre 1,6 à 5 mm. Livré en valise avec accessoires.

REF. 67062



8 € HT

GANTS DE SOUDURE

Longueur : 35 cm. Température maxi : 250°C. En cuir croute de bovin. Doublure intérieure. Taille unique la paire.

REF. 61284

TERRAMAX

4.60 € HT

ANTI ADHÉRENT SOUDURE

Empêche l'adhérence des grattons sur les tôles, tubes et des buses de soudure. N'empêche pas la peinture ou l'apprêt sur les pièces traitées. S'élimine facilement à l'eau additionnée d'un peu de détergent. Utilisable au froid ou à la chaleur.

Aérosol 400 ml.

REF. 68740



+ FONCTIONNE SANS PILE



TECHNOLOGIE
TRUE COLOUR

GYS

28 € HT

MASQUE À SOUDER ÉLECTRONIQUE MASTER 11

Le masque de soudure protège le visage et les yeux des UV, des infra-rouges et des projections. Le masque passe de l'état clair à l'état teinté automatiquement. Livré avec un serre-tête. Teinté 3 à 11. Champs de vision : 100 x 49 mm. DIN 15. Alimentation : cellule solaire.

REF. 13958

TERRAMAX

20 € HT



ÉLECTRODES TERRACIER

À enrobage rutile. Toutes positions. Universelles, polyvalentes. Fusion douce et laitier d'enlèvement facile. Excellente soudabilité. Diamètre : 3,2 mm. Longueur : 350 mm.

Étui plastique télescopique de 120.

REF. 69228

14 € HT



ÉLECTRODES TERRAMAGIC

Multi-usages. À enrobage rutilo-basique. Destiné au soudage des Aciers-Inox-Galva. Très hautes caractéristiques mécaniques, elle permet d'assembler des aciers difficilement soudables. Diamètre : 3,2 mm. Longueur : 350 mm. Blistre de 6 pièces.

REF. 69237

Castolin

Specialist in quality joining



411 € HT

MIG170 MULTI

Poste complet, torche Mig, consommables torche, galets pour fils 0,6/0,8/0,9/1,0, câble de masse, câble porte électrode et tuyau gaz.

1563 € HT

MIG 350

Poste Mig Synergique 350 Amp Pulse. Livré avec câble de masse et la torche 4 mètres.



LE CHOIX DES PROS

ATELIER**SCAR****595 € HT****CHARIOT PORTE ROUES 1,5 T**

Hauteur de levage : 770 mm. Diamètre des roues : 1 000 à 2 200 mm d'une largeur de 800 mm.
REF. 61276

**209 € HT****GRUE D'ATELIER PLIANTE 1 T**

Hauteur des fourches : 17 cm. Hauteur du crochet max. : 195 cm. Flèche ajustable en 4 positions.
REF. 14040

**REMA
TIP
TOD****8 € HT****PÂTE À PNEU**

Pour le montage et le démontage des pneus.
Qualité standard. Ne gèle pas, ne durcit pas, n'oxyde pas les
roues en acier. Séchage rapide. Seau 1 kg.
REF. 11583

11.50 € HT**KIT RUSTINES
ET LIQUIDE
VULCANISANT**

Contient : 2 rustines n°1
(ronde, diamètre : 33 mm),
2 rustines n°2 (ronde,
diamètre : 45 mm), 3 rustines
n°3 (ronde, diamètre : 54 mm),
3 rustines n°4 (ronde,
diamètre : 75 mm), 1 tube de
10 g de liquide vulcanisant.
REF. 13291

**GARANTIE
2 ANS**

+ QUALITÉ SUPER PRO
HOMOLOGUÉ

48 € HT**CRIC HYDRAULIQUE 12 T**

Corps en fonte. Modèle homologué. Construction
robuste. Valve de sécurité contre les surcharges.
REF. 50720

**25 POSITIONS****KNIPEX****29.50 € HT****PINCE COBRA**

Largeur : 250 mm. Diamètre : 50 mm. 25 positions
de réglage. Réglage facile par simple pression
du bouton. Poignée ergonomique. Pince autobloquante
sur tubes et écrous.
REF. 50725

**M18 FUEL™ SCIE SABRE**

Scie sabre avec 2 packs batteries, 1 chargeur, un coffret HD Box.

Milwaukee**M18 FUEL™ PROMO
POWERPACK**

Kit comprenant une perceuse à percussion M18 FUEL™,
boulonneuse 1/2" avec fixation D'ring, 2 batteries M18 B5,
1 chargeur, 2 HD Box.



SCAR**GESTION DES FLUIDES****CUVE GARANTIE 10 ANS, POMPE GARANTIE 2 ANS****1570 € HT****RENSON****CUVE GASOIL 1500 L
STOCKAGE EXTÉRIEURE**

PEHD double parois, traitée anti-UV et anti odeurs. Renforts latéraux métalliques. Jauge graduée. Poignées pour le transport à vide. Station sur plaque monophasée 230 V - 50 L/min. Pistolet automatique avec raccords tournants. Flexible de distribution 6 m à raccords sertis. Flexible de jonction 1,5 m (permet le raccordement direct à la station de distribution).

**30 € HT****TRAITEMENT GNR
DIESEL 1 L**

Nettoie, décontamine et détruit tous les dépôts et bactéries accumulés dans les cuves. Stabilise le GNR.
REF. 13023

**21 € HT****JERRICAN
HYDROCARBURE 20 L**

Avec bec verseur anti-goutte pour hydrocarbure et huile. Homologué UN.
REF. 57250

**719 € HT****CUVE MOBILE ÉCO 430 L 12 V**

Pompe 12 V 40 L/min. Pistolet automatique, cuve polyéthylène traitée anti-UV. Poignées de transport intégrées. Passage pour fourches de chariot. Système de fermeture à clés. Brise lames internes. 4 m de tuyau de refoulement Ø 19. Bouchon de remplissage. Évén. Avec crépine. Pince crocodile. Câble d'alimentation 2 m.

**-10% SUR LA GAMME LISIER
SUR ARTICLES PRÉSENTÉS CI-DESSOUS****VANNE
2 BRIDES**

En bronze. Diamètre 6".
REF. 67954

**VÉRIN DE VANNE
À RESSORT**

Diamètre vanne : 6". Course : 140.
REF. 67850

**CÔNE DE
REMPLISSAGE**

Diamètre 200.
REF. 67881

**BUSE D'ÉPANDAGE
RAS DU SOL**

Zinguée. Diamètre : 150.
REF. 68268

PIUSI**486 € HT****STATION MURALE GASOIL
230 V 70 L/MIN**

Pistolet automatique. Montée sur plaque. Kit d'aspiration, Ø 25 mm, 4 m avec crépine à clapet. Kit de filtration fuel. Flexible de refoulement à raccord sertis, longueur : 8 m. Compteur mécanique 4 chiffres.
REF. 61192

**116 € HT****POMPE GASOIL 12 V 50 L/MIN**

220 W. 22 A. Pistolet manuel. Flexible de refoulement 4 m. Ø 3/4" avec crépine. Pinces pour connexion batterie.
REF. 11246



+ CUVES DÉJÀ ÉQUIPÉES

1600 € HT

CUVE STOCKAGE VERTICALE GRISE 5000L

En polyéthylène. Autoportante et stable. Corps de cuve rainuré, structure renforcée aux pieds. Vanne protégée par le renforcement du nez plat. Limite la création d'algues. Traitement anti-UV. Couleur grise. Matière opaque. Robinet quickstop fourni et déjà monté pour le remplissage de la cuve. Autres capacités et coloris disponibles.

RENSON



+ HAUTEUR DE RELEVAGE IMPORTANTE

433 € HT

POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES

En inox. Débit maximal : 400 L/min. 230 V. 0,75 kw. 50 Hz. Hauteur de refoulement maximale : 10,5 m. Profondeur d'immersion maximale : 7 m. Longueur du câble d'alimentation : 10 m. DNR 1" 1/2. Granulométrie maxi 40 mm. Raccord fourni. REF. 66950



360 € HT

GRUPE DE SURPRESSION 50 L

230 V, 50 Hz, 0,9 kw. Membrane en EPDM qualité alimentaire. Pressostat. Permet de maintenir une certaine réserve d'eau sous pression sans enclencher la pompe intempestivement. REF. 66952



TERRAMAX

+ PISTOLET ANTI-FATIGUE

1210 € HT

NETTOYEUR EAU FROIDE 1260 L/H 150 BAR

Tension : 380 V, 50 Hz. Débit maxi : 1260 L/h. Pression maxi : 150 Bar. Moteur électrique 7,5 CV - 5,6 kw, protection IP55. Disjoncteur magnéto-thermique. Pompe radiale. 3 pistons céramique usinés dans la masse. Vitesse rotation pompe : 1450 tr/min. Câble d'alimentation de 5 m avec système anti-arrachage. Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. 2 roues gonflables. Équipement fourni : lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression, lance turbo 700 mm, pistolet anti fatigue avec écrou tournant, 20 m de flexible 5/16 une tresse métallique. Couleur : gris métal. REF. 69414

210 € HT BPAC

ULTRASONIC CLEANER

NETTOYEUR À ULTRASONS

Cuve en inox 6 L. 270 W en crête. Minuterie mécanique de 0 à 20 min. Arrêt automatique des ultrasons. Puissance de chauffage 300 W. Réglage de température de 0 à 80° par thermostat électromécanique. Circuit de chauffe indépendant des ultrasons (usage non-stop). Vanne de vidange. Livré avec un couvercle. Homologation normes CE + RoHS. Garantie 1 an. REF. 70688



20 € HT CAI

NETTOYANT HAUTE PRESSION

Dégraissant concentré sans phosphate. À chaud ou à froid. Pour machines haute pression, par pulvérisation et trempage. Bidon de 5 L. REF. 56898

43.90 € HT

PRODUIT NETTOYANT ULTRASON

Détergent spécial bac à ultrasons, formulé pour être utilisé sur les métaux polis, saturés, brossés, etc... Convient au nettoyage des surfaces métalliques et plastiques. Élimine les pâtes à polir, les huiles et les traces de doigts. Bidon 5 L. Existe en 20 L.



VOTRE MAGASIN SCAR VOUS ÉQUIPE POUR VOS MANIFESTATIONS AGRICOLES



47 € HT



RATICIDE BRODITEC BLÉ*

29 mg/kg de Brodifacoum, appât prêt à l'emploi sous forme de grains de blé entier traités à cœur en vraic, seau de 5 kg.
REF. 61227

Heiniger

266 € HT

TONDEUSE SAPHIR

Livrée avec peignes 1.5 mm, station de recharge, 2 batteries, huile, brosse et mode d'emploi. Vitesse moteur : 2650 t/min. Puissance : 35 W.



3.50 € HT

LONGE EN CHANVRE

Longe en chanvre d'un diamètre de 10 mm et d'une longueur de 2 m.

KERBL

10 € HT

LICOL

Licol de présentation en polypropylène avec boucle ronde simple. Coloris rouge. Également disponible en bleu.



280 € HT

DÉTECTEUR DE VÊLAGE MOOCALL

Le détecteur vous avertit sans faute de tout vêlage imminent. Il vous laisse suffisamment de temps pour engager tous les préparatifs nécessaires et informer le vétérinaire, le cas échéant. Fixation à la queue 3 jours avant la date prévue pour la mise-bas. Messages d'alarme environ une heure avant le vêlage via un texto, un courriel ou l'application. Envoi à 2 numéros de téléphone et à 3 adresses e-mail (réglable). Application gratuite « Breed Manager by Moocall » pour iOS et Android. Autonomie de la batterie : 30 jours.



UKAL

Le monde de l'élevage



21 € HT

COUVERTURE POUR VEAU

Polyester 210 deniers hautement hydrofuge, ouatine polaire 240 g/m² mousse de 5 mm d'épaisseur. Longueur 72 cm.

14.50 € HT

SPRAY BLEU 400 ML

Pour le nettoyage des plaies, morsures, sutures de vos animaux (chats, chiens, chevaux, vaches et cochons). Contribue au soin et à la protection des peaux fragilisées des animaux en créant un film protecteur. Sa coloration bleue vous permet de rendre visible facilement les surfaces traitées. Pour un usage externe uniquement.



29 € HT

COLLE À ONGLONS MONODOSE 200 ML BLOCK BOND

Colle rapide à 2 composants pour les onglons. La couleur verte indique un bon mélange des deux composants. Fonctionne entre 10 et 20 secondes, la vache peut être relâchée au bout de 4 minutes maximum. Fonctionne de -10° à +30°. À stocker entre 0 et 25°.



37 € HT

PISTOLET POUR COLLE

Pistolet à utiliser avec la colle BLOCKBOND.

*Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

REMISE 5% SUR LES TAPIS NATURA, ZIG ZAG, CLIP SUPER**NATURA****CONFORT**

Le plus confortable des matelas en rouleau sans joint. Étanchéité parfaite grâce à des profils évitant toute infiltration. Matelas Natura avec pente pour un meilleur écoulement des jus.

SÉCURITÉ

Face supérieure impression toile antidérapante, évite les blessures et facilite le couchage de la vache.

HYGIÈNE

Système en rouleau sans joint. Étanchéité parfaite grâce à des profils évitant toute infiltration. Matelas Natura avec pente pour un meilleur écoulement des jus.

FIABILITÉ

Mousse 100 % latex. Caoutchouc durable grâce à son insertion toile. Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de paille et du temps de travail.



GARANTIE
5+5
ANS

ZIG ZAG**CONFORT**

Souple et antidérapant grâce à sa surface rainurée. Limite les risques de chute et le stress des animaux.

INSTALLATION

Peu de fixations. Notice de montage fournie, instructions à respecter. Facile à découper dans la longueur. Pas de collage.

HYGIÈNE


Design drainant. Lavage haute pression. Compatible avec de nombreux modèles de racleurs.

FIABILITÉ

Très grande résistance à l'abrasion. Pas de dilatation. Réduction des frais vétérinaires dus aux chutes. Meilleure expression des chaleurs. Bon rapport qualité/prix.



GARANTIE
10
ANS

CLIP SUPER**CONFORT**

Face supérieure losanges antidérapante. Bonne souplesse permettant l'adhérence des vaches même en milieu très humide.

INSTALLATION

Pose aisée grâce au système de puzzle. Pas de collage. Notice de montage fournie à respecter.

HYGIÈNE

Face inférieure rainurée pour drainer l'humidité. Résiste à la plupart des agents d'entretien. Nettoyage haute pression.

FIABILITÉ

Résistant à l'abrasion. Réduction des frais vétérinaires dus aux chutes. Meilleure expression des chaleurs.



GARANTIE
5
ANS



116 € HT

PLAQUE DE PROTECTION

En polyéthylène basse densité. Ep : 8 mm. Dimensions : 2.400 x 1200 mm. REF. 64979

LA BUVETTE

Le spécialiste de l'abreuvement



56.50 € HT

ABREUVOIR BABYLAB

Abreuvoir éducatif en fonte revêtement polycoat, spécialement adapté aux petits museaux (veau, moutons, chèvres). Une petite réserve d'eau située sous la robinetterie incite les animaux à pousser le tube. Robinetterie laiton avec raccordement 1/2", par le haut. Débit réglable facilement sans démontage, jusqu'à 8 L/min. Bride de fixation sur potau Ø 102 mm A331 (réf. 11659) en option. REF. 10224



152.50 € HT

ABREUVOIR ANTI-LAPAGE F40

Abreuvoir en PEHD rotomoulé avec branchement multidirectionnel. Bol large avec protection intégrale en acier galvanisé pour éviter le grignotage. Dimensions : 404 x 262 x 120 mm. Bouchon de vidange diamètre 30 mm, démontage sans outil. Robinetterie laiton avec raccordement T 3/4". Débit d'eau 18 L/min. REF. 16664

TERRAMAX



À PARTIR DE

71 € HT

BATTERIE 12V

RÉF.	CAPACITÉ	INTENSITÉ	POLARITÉ *	DIMENSIONS (MM)	PRIX C HT
69329	60 Ah	540 A	"A droite"	242x175x190	71 €
69323	72 Ah	660 A	"A droite"	278x175x190	80.50 €
69325	100 Ah	800 A	"A droite"	353x175x190	109 €

À PARTIR DE
47.50 € HT

BARRE D'ÉCLAIRAGE LED

Durée de vie led : 300 000 h. Tension : 10-32 V.

RÉF.	DIMENSIONS	LUMENS	PUISSANCE	PRIX C HT
65178	357x79,46x75,63 mm	4 800 lm	72 W	47.50 €
65179	561x79,46x75,63 mm	8 000 lm	120 W	69 €
65180	816x79,46x75,63 mm	12 000 lm	180 W	85 €

SACEX

17.50 € HT

GYROPHARE FLEXIBLE HALOGÈNE

55 W. 12 V. 130 x 204 mm.
Homologué : R10, R65, CE.
REF. 11442



21.50 € HT

GYROPHARE HALOGÈNE AIMANTÉ

55 W. 12 V. Ampoule halogène H1. Globe en polycarbonate antichoc ambré. Embase en caoutchouc. Avec 1 aimant, 1 ventouse pour une attache rapide, 1 câble de 3,5 m.
Homologué : R10, R65, CE.
REF. 11268



À PARTIR DE

98 € HT

BATTERIE 12V

RÉF.	CAPACITÉ	INTENSITÉ	POLARITÉ *	DIMENSIONS (MM)	PRIX C HT
13803	70 Ah	640 A	"A droite"	278x175x175	98 €
13061	95 Ah	740 A	"A droite"	354x175x190	113 €
12966	135 Ah	900 A	"A gauche"	514x175x210	212 €



QUALITÉ PRO

30 € HT

CÂBLE DE DÉMARRAGE

500 A. Matériau du fil : CCA aluminium cuivré. Matériau du câble : PVC. Pincés laiton pur, non isolés. Longueur : 2 x 3 m. Section : 25 mm².
REF. 12171

34 € HT

KIT ÉCLAIRAGE LED AIMANTÉ

Triangle réfléchissant. 12 V. 2,5 m entre les 2 feux. Câble : 12 m. Aimant au dos.
REF. 14039



+ STRUCTURE EN ACIER
DOUBLE ÉPAISSEUR

324 € HT

SIÈGE TRACTEUR SPÉCIAL TÉLESCOPIQUE

Réglages : poids : 50 - 120 kg, Réglage du dossier : -73°-+17,5°, course 160 mm. Appui-tête, ceinture de sécurité avec enrouleur automatique.
Dimensions : H 788 x l 528 x P 587 mm. Tissu noir.
REF. 61035



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

SCAR



**46.50 € HT****BLOUSON ROCK**

Gris nuit/Noir. Softshell 3 couches. 175 g/m². Capuche doublée polaire amovible zippée, avec visière rigidifiée. Col montant zippé avec protège menton. Bas de manche ajustable par patte et scratch. Bas ajustable par élastiques et stoppeurs. Dos rallongé. 4 poches. Renforts épaules et bas devant/dos en Oxford 300D. Passepoils rétroréfléchissants noirs. Tailles 2 à 5. REF. 70639

24.50 € HT**SWEAT MADRID**

Gris charcoal/noir. Molleton intérieur gratté 80%, coton 20%, polyester 280 g/m². Tailles 2 à 5. REF. 70642

**36 € HT****COMBINAISON HOMME CHLORE**

60 % coton, 40 % polyester.
280 mg/m², Tailles 1 à 8.
REF. 64444



La Sécurité depuis 1971

57 € HT**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 HAUTES MAX UK**

Anti-perforation, embout de protection acier inoxydable. Tige : cuir hydrofuge. Doublure : textile 3D micro aéré. Semelle : polyuréthane. Pointures du 38 au 48. REF. 65287


80 € HT**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES TYLER**

Tige hydrofuge en microfibre souple effet Nubuck. Légère avec sa semelle innovante en mélange de PU nouvelle génération. Anti-dérapantes avec semelle anti-abrasion, résistante aux huiles, anti-statique. Embout aluminium. Norme S3 CI SRC ESD. Pointures du 39 au 46. REF. 69646

48 € HT**COMBINAISON DE PLUIE MÉTÉORE**

Kaki. 100 % polyester, 360 g/m², enduction : polyuréthane, PVC. Grande capuche, 2 fermetures à glissière sous pattes, poignets coupe-vent, taille élastiquée dos. Coutures thermo soudées étanches, petit passepoil. Taille de 2 à 5. REF. 70644

75 € HT**BOTTES CHAMBORD PRO 2**

La botte de référence pour les professionnels en caoutchouc naturel majoritaire. Doublure polyester à séchage rapide. Semelle polyvalente à double crantage pour une adhérence optimale. Pointures du 39 au 48. REF. 18149

**AIGLE 1853****DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES****90 € HT****BOTTES BENYL XL**

La botte experte légère en caoutchouc naturel majoritaire. Tige renforcée. Doublure polyamide résistante et à séchage rapide. Semelle extérieure à crantage autonettoyant. Version adaptée pour mollets large. Coloris kaki. Pointures du 39 au 48. REF. 18186


SÉCHAGE RAPIDE



CARTE MICRO SD 32 GO INCLUSE



ID-CAM

70 € HT

CAMÉRA DE SURVEILLANCE ID200S

Écran LCD 2 pouces et 36 LEDS IR invisibles. IP66. Résolution vidéo jusqu'à 2,7 K. Résolution photo jusqu'à 24 MP. Angle de vision : 105°. Angle de détection : 120° via 3 capteurs infrarouge passifs. Détecteur de mouvement jusqu'à 25 m le jour / 18 m la nuit. Plage de températures : -20° C à 40° C. Alimentation : 8 piles LR6 AA (non fournies). Autonomie jusqu'à 6 mois. Garantie 2 ans.
REF. 68384



AIGLE

166 € HT

BOTTES PARCOURS 2 ISO

La botte anti-fatigue grâce à sa semelle en tridensité de caoutchouc avec coussin amortissant. Forme ajustée pour le maintien et le confort. Doublure en Néoprène® de 4,5 mm pour le confort et une grande isolation. Semelle extérieure à crantage autonettoyant et accroche à 360°. Pointures du 39 au 48.
REF. 54695



109 € HT

ENGEL

BLOUSON X-TREME

Bloouson pratique en matière extensible et respirante pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement. Extérieur : 94% Polyester / 6% Elasthane, 200 g/m². Doublure : 90% Polyester / 10% Elasthane. Couleur Kaki. Coupe-vent, imperméable et doté de coutures collées. Fermeture à glissière invisible avec bouton-pression sur le devant. Capuche amovible. Passepoils réfléchissants pour une plus grande visibilité. De XS à 6XL.



FONCTION CARDIAQUE PRÉSERVÉE. DIGESTION OPTIMALE. PELAGE BRILLANT ET PEAU SAIN. OS SOLIDE.

23 € HT

ALIMENT COMPLET CHIEN HAUTE ÉNERGIE

Protéines : 32%, matières grasses : 14%. Sac de 15 kg.
1,84 € TTC le Kg.
REF. 60566



19 € HT

GOUDRON DE HÊTRE "SPÉCIAL CHASSE" 5 KG

Goudron végétal liquide issu de la distillation du bois de hêtre. De qualité supérieure, son fort pouvoir attractif en fait un produit irrésistible pour capturer et fixer les sangliers sur votre territoire. Complément idéal de la crude. Facile à répandre grâce à sa viscosité plus liquide que le goudron de pin spécial chasse.



109 € HT

FUMOIR PORTE VITRÉE 39 X 27,5 X 80 CM

Idéal pour fumer à chaud ou à froid vos aliments : viande, saucisses ou même poisson ! En tôle galvanisée d'une épaisseur de 0,8 mm, il dispose d'une porte vitrée avec une grande ouverture à 270°. Dimensions l x p x h : 39 x 27,5 x 80 cm. 4 niveaux. 1 thermomètre (120°C). 10 crochets. 1 tiroir. 1 bac récupérateur de graisse.

203 € HT

MACHINE SOUS VIDE REBER AUTOMATIQUE FAMILY DE LUXE

Idéale pour mettre les aliments sous vide de manière automatique. Caractéristiques techniques : Dimensions : 43,5 x 15,5 x 11 cm. Poids : 3 kg. 190W. Vide : -830 mbar. Aspiration : 18 L/min. Barre de soudure : 32 cm. Système Reber à économie d'énergie. Matière : plastique. La machine est fournie avec 20 sachets (20 x 30cm) et un tuyau d'aspiration pour boîte.



338 € HT

POUSSOIR À VIANDE REBER À 2 VITESSES 10 KG PRO

Destiné aux professionnels souhaitant du matériel robuste et qualitatif pour la conception de leurs charcuteries. Capacité : 10 L. Dimensions : 74 x 41 cm. Hauteur : 22 cm. Poids : 19,4 kg. 2 vitesses. 4 entonnoirs fournis : 19, 25, 30 et 40 mm.



334 € HT

HACHOIR VIANDE REBER N12 - 500W

Destiné aux professionnels souhaitant du matériel robuste et qualitatif pour la conception de leurs hachis et réalisation de farces maisons. Caractéristiques techniques : Puissance du moteur : 500W. Dimensions : 64 x 22cm. Hauteur : 32 cm. Poids 16,3 kg. Production horaire : 50/90 kg. Trou de la grille : 6 mm.



+ EN 3/8"

340 € HT

**TRONÇONNEUSE
ÉLAGUEUSE
GST 250**

2T. 25,4 cc. 0,95 kw. 25 cm. 3/8" LP x ,060". REF : 56259
Existe en version chaîne 1/4" et en version chaîne Carving.



370 € HT

**TRONÇONNEUSE
GS 411**

2T. 39 cc. 1,9 kw. 41 cm. Chaîne 0.325" x 0.060". Système Easy-On.
REF. 66271



575 € HT

**TRONÇONNEUSE
GS 651**

2T. 63,4 cc. 3,5 kw. 51 cm. Chaîne 3/8" x 0.068".
Soupape de décompression. REF : 66273
Existe avec guide 46 cm.



+ PERMET DE FENDRE LES BÛCHES
JUSQU'À 106 CM, SANS EFFORT ET
EN TOUTE SÉCURITÉ

1165 € HT

**FENDEUR DE BÛCHES
ÉLECTRIQUE 10 T**

3000 W. 10 T. Longueur des bûches 106 cm.
Fendage de bûches vertical.
REF. 64501



avec réhausse



707.50 € HT

**BROUETTE
CARRY**

Moteur B&S 450 OHV 125 cc.
Cuve 85 L.
REF : 18647
En option : Réhausse
réservoir. 160 L. Adaptable sur
toutes les brouettes de 80 L.
REF : 66242.



TIGARA **GARANTIE
5 ANS**

790 € HT

**SCIE À BÛCHES
ÉLECTRIQUE
TGSB700EC**

3 000 W. 230 V. 50 Hz. Lame
carbure Ø 700 mm. Ø de coupe
maxi. 240 mm.
REF. 71315

+ VENDUE ASSEMBLÉE, PRÊTE
À L'EMPLOI

1245 € HT

**SCIE À BÛCHES
THERMIQUE
TGSB700TSC**

Moteur essence. 4T.
9000 W. Lame carbure
Ø 700 mm. Ø de coupe maxi.
240 mm. Fabrication allemande.
REF. 71314



Fabrication Allemande

**POUR L'ACHAT D'UN BROYEUR DE
LA GAMME SCUTUM CI-DESSOUS
2 COUTEAUX OFFERTS.**

+ Ø DE BROYAGE 7 À 9 CM

DeMorino

1760 € HT

**BROYEUR
COMPOSTEUR
SCUTUM**

3 points. Transmission par courroie, section B
avec tendeur à vis. Auto nettoyage avec tamis
longitudinaux et système rapide de démontage.
Rotor équilibré équipé de 6 couteaux
réversibles et 2 lames en acier trempé.
REF : 16770
Existe à moteur HONDA GX390. REF : 52514





8590 € HT

FOURCHE À FOND POUSSOIR SUPER RENFORCÉE 2,50 M - 10 DOIGTS

Réalisation des silos d'ensilage herbe et maïs. Doigts : Ø 42 mm et longueur 1400 mm. Conçue pour tracteur 130 cv et +. Existe également en 2,80 et 3 m.



LAME HAUTE ET ROBUSTE POUR UN DÉBIT DE CHANTIER IMPORTANT

DESVOYS

LAME ENSILAGE

Largeur 2,50 m sur relevage, hauteur de lame 1,30 m, 670 kg. Lame d'usure boulonnée 120 mm, épaisseur 12 mm. Poids permettant un lestage du tracteur plus important. Volets latéraux et réhausse en option.

À PARTIR DE

1750 € HT
TERRAMAX

FENDEUSE 18 T

1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, lève buche mécanique de série, 2 vitesses de descente. Conforme norme EN609-1 de 07/2018.

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX C HT
61378	Entraînement pompe tracteur. 315 kg	1750 €
61379	Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg	2390 €
61380	Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg	2750 €



5350 € HT

APLATISSEUR FLOCONNEUR AP88

Des machines efficaces pour un aplatissage sans farine ! Idéal pour toutes graines : maïs, pois, féveroles et mélanges. Distance de serrage avec verrouillage ajustée par levier ou volant. Tamis de protection des cylindres dans la trémie. Réglage de débit par une trappe en bas de trémie. Transmission par motoréducteur. Débit 850 kg/h, puissance 3 kw.



TRACT'MOI

PORTE VÉLO, MOTO, TROTINETTE TM²

L'équipement TM² permet d'embarquer un vélo, une moto, une trottinette directement sur votre tracteur. Attelez-le à l'avant ou à l'arrière, sur le relevage 3 points, en fonction de vos besoins, quel que soit le tracteur. Possibilité d'ajouter en option une masse fixation rapide 500, 750, ou 900kg.



TERRAMAX

2590 € HT

BALAYEUSE 2100

Balai mixte Polyester/Polypropylène Ø 650 mm, largeur 2,10 m. Entraînement hydraulique. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400x80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de dépose. Moteur hydraulique protégé. Attelage trois point arrière.



BAVETTE ANTI-PROJECTIONS
EN CAOUTCHOUC INCLUSE

DESVOYS



À PARTIR DE
1699 € HT

GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIALE

Cardan inclus.

RÉF.	LARGEUR	NOMBRE DE COUTEAUX	POIDS (EN KG)	PUISSANCE DU BOÎTIER	PRIX C HT
17808	1,50 m	2	308	45 cv	1699 €
18026	1,50 m	3	388	75 cv	2199 €
17610	1,80 m	3	466	75 cv	2499 €



960 € HT

RABOT À LISIER 2 M

Rabot à lisier. Largeur : 2 m. Largeur hors-tout : 2,09 m. Attelage : catégorie 1 sur pitons diamètre 28. Lame racleuse caoutchouc réversible armé 65 shores, patins soudés. Côté : profondeur : 0,75 m, hauteur : 0,52 m, épaisseur : 6 mm. Poids : 185 kg.



À PARTIR DE
2390 € HT

GODET MASTER

Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins double effet.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX C HT
13929	2 m	2390 €
11327	2,25 m	2490 €
18638	2,50 m	2690 €



À PARTIR DE
795 € HT

BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX C HT
17804	1,60 m	795 €
17805	1,80 m	870 €

SCARÉMENT FOU!

169 € HT

POMPE À GRAISSE ÉLECTRO-PORTATIVE

18 V. Compatible avec cartouche de graisse à visser ou standard de 400 g. Mallette rigide compartimentée comprenant : 1 pompe à graisse électrique 18 V, 2 batteries 18 V Li-ion rechargeables, 1 chargeur de batteries 220 V, 1 indicateur de charge, 1 flexible, 1 agrafe 4 mors. Batteries chargées en 2 h. Pression de travail : 400 Bar. Débit de graisse par minute : 85 g à 70 bar.
REF. 70690



SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 897 - RCS RENNES. **W Pauwels** 2024. Impression Zebra (36). Photos non contractuelles, dans le limite des stocks disponibles, prix maximum conseillé, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement concernant sans reprise, port en sus. Offre valable du 29/09 au 18/10/2024. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participants à l'émission. Taux de TVA en vigueur 20% hors produits agricoles non transformés (aliments complets) taux de TVA réduit de 10%.

Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production est issue de forêts gérées durablement. Ce catalogue a été imprimé en France.

SCAR
Équiper, accompagner et toujours avancer

